



ADAPTADOR WIRELESS USB – 300MBPS

PART# MWA-W642U



IDEAL PARA ACESSAR WI-FI EM SEU DESKTOP, ELIMINANDO TODOS OS FIOS, MAIOR VELOCIDADE NA TRANSMISSÃO DE DADOS.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- » VELOCIDADE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 300MBPS
- » MODO DE OPERAÇÃO: AD HOC MODE, INFRASTRUCTURE MODE, SOFT AP
- » PADRÃO: IEEE 802.11b/g/n, IEEE802.3, IEEE802.3u STANDARDS
- » SUPORTE CISCO: CCS V1.0,2.0,3.0 STANDARD
- » TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 300 MBPS
- » SUPORTE WPS: WI-FI PROTECT SETUP
- » SEGURANÇA: 64/128 BIT WEP, WPA,WPA2, 802.1X AND 802.11I ENCRYPTION SECURITY
- » CANAIS: 13 (ETSI) / 11 (FCC)
- » TECNOLOGIA MIMO: 1T2R
- » SUPORTE: WIN98/2K/XP/WIN7/MAC OS / LINUX





ADAPTADOR WIRELESS USB – 300MBPS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PADRÃO
INTERFACE
FREQUÊNCIA

IEEE 802.11B/G/N, CSMA/CA WITH ACK
USB 2.0

2412-2483.5MHZ

IEEE 802.11N:

270/243/216/162/108/81/54/27

135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5

130/117/104/78/52/39/26/13

65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5

TAXA DE DADOS

IEEE 802.11G: 54/48/36/24/18/12/9/6

IEEE 802.11B: 11/5.5/2/1M

13 CANAIS (ETSI), 11 CANAIS (FCC)

CANAIS

DSSS

ESPALHAMENTO ESPECTRAL

QPSK/BPSK/CCK/OFDM/QAM

MODULAÇÃO

11N: -68DBM@270M, -68DBM@130M, -
68DBM@108M

SENSIBILIDADE DO RECEPTOR

11G: -69DBM@54M

11B: -85DBM@11M

POTÊNCIA

17DBM(TYPICAL)

ANTENA

INTERNA OMNI-DIRECIONAL





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DIMENSÃO: 550 X 210 X 9 MM

PESO: 30 GRS

ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM

DIMENSÃO: 100 X 100 X 25 MM

PESO: 68 GRS

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA MASTER

DIMENSÃO: 520 X 290 X 220 MM

PESO: 13,8 KGS

QUANTIDADE: 200 UNIDS

CÓDIGO DE BARRAS: 789855498 111 0



ADAPTADOR WIRELESS USB – 300MBPS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 X ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS

1 X CD-ROM COM DRIVER

1 X MANUAL DO USUÁRIO

GARANTIA: 12 MESES

