

SWITCH 5 PORTAS

> 10/100 MBPs

1.INTRODUÇÃO

1.1 Resumo do Produto

A switch é um gerenciador de portas, fornece 5 portas 10/100Mbps auto-negociáveis, todas portas suportam a característica Auto MDI/ MDIX. Ideal para redes de pequenos escritórios ou redes domésticas (SOHO - Small Office Home Office) e conexões de rede de pequenos grupos de trabalho. Simples e de fácil instalação, ela elimina as falhas na rede dando flexibilidade e escalabilidade aos usuários.

1.2 Características do produto

Características da Switch Ethernet

Item	Descrição
Padrão	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802,3x
Protocolo	CSMA/ CD

1.3 Físico e Ambiente

Características ambientais da Switch Ethernet

Temperatura	Operando: 0°~40°C (32F até 104F) Armazenamento: -10°~70°C (14F até 158F)
Umidade	Operando: 10%~90% RH, sem condensação Armazenamento:5%~90% RH, sem condensação

1.4 Introdução ao Hardware

1.4.1 Painel Traseiro e Interface DC

A figura abaixo mostra o painel traseiro e a interface DC da Switch. As portas MDI/MDI-X localizam-se no painel traseiro e o adaptador de energia externo DC do lado esquerdo.



5 Portas 10/100/1000Mbps Switch como exemplo

1.4.2 Luzes Indicadoras



Luzes indicadoras da Switch Ethernet

LED	Painel	Status	Descrição
Piscando Power	Power	Verde ON	Switch está LIGADO
		OFF	Switch está DESLIGADO
Piscando Status	Link/Act	Verde LIGADA	Link
		Verde PISCANDO	Ativa
		OFF	Sem link

2.CONECTANDO A SWITCH

• PC com o switch

Um computador pode se conectar a uma das 5 portas 10/100Mbps da Switch através de cabos de categoria 3,4,5 UTP/STP, cabo direto ou cabo cross-over. Um computador equipado com portas 10/100Mbps RJ-45 pode se comunicar com qualquer porta 10/100Mbps da Switch.

Os indicadores de LED para a conexão do PC dependem da placa de rede do computador. Se a LED indicadora não acender após fazer a conexão apropriada, verifique a placa de rede do seu computador, o cabo e as conexões da Switch.

• Switch e outros dispositivos

A Switch pode ser conectada a outra switch ou outros dispositivos (roteadores, bridges, etc.) via cabo categoria 3,4,5 UTP/STP, cabo direto ou crossover. A categoria 5 precisa ser usada para conexões 100Mbps. A conexão pode ser realizada de qualquer porta (MDI-X) da Switch para quaisquer portas 10Mbps ou 100Mbps (MDI-X) ou 1000Mbps (MDI-X) de qualquer switch ou qualquer outro dispositivo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Mymax garante seus produtos contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas as condições normais de uso e manutenção. Esta garantia não cobre eventuais despesas, conforme segue:

- a) Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo (transporte, frete, locomoção, seguro, etc.);
- b) Despesas de correntes da desinstalação ou instalação do produto;
- c) Despesas de instalação, aquisição, e demais por utilização de softwares de terceiros que não integram os produtos Mymax;
- d) Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos, amassados, danos físicos ou atos e efeitos da natureza (inundação, terremoto, maremoto, maresias, granizo, etc.);
- e) Mal funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica, ou utilização de corrente elétrica não indicada, oscilações de alimentação de energia elétrica, entre outros que possam gerar danos aos componentes eletrônicos dos produtos Mymax.
- f) Utilização incorreta do produto, ocasionando danos, riscos como trincas, corrosão, deformação dos produtos, danos em partes ou peças;
- g) Limpeza inadequada com a utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e quaisquer outras substâncias não adequadas à limpeza de produtos eletro-eletrônicos;
- h) Remoção e queda de peças e partes ocorridas durante os processos de instalação e/ou desinstalação do produto;
- i) O uso de embalagens inadequadas no envio do produto para reparo;

A empresa também não se responsabiliza pelas perdas e danos, inconveniência, lucros cessantes, decorrentes de algum defeito ou problema ocorrido no produto, ou ainda, pelo prazo de substituição do produto quando em garantia vigente.

Condições Gerais

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantia tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a Mymax será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

Período de Garantia por Produto

A política de garantia dos produtos Mymax abrange não apenas a Garantia Legal com base no código de Defesa do consumidor de 90 (noventa) dias, como também a Garantia Contratual validada por este documento.

A Garantia Contratual pode variar de acordo com o tipo de produto Mymax.

A garantia total do produto sempre será informada na embalagem do mesmo e terá validade a partir da data de Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Envio do Produto

Ao encaminhar qualquer produto em garantia para a Mymax, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de:

- a) Caixa original, com etiqueta de número de série;
- b) Produto em si sem avarias aparentes ou etiquetas de lacre violada;
- c) Fonte de alimentação original, quando for o caso;
- d) Cópia da nota fiscal de compra (revenda ou distribuidor);
- e) Documento com descrição do defeito apresentado;
- f) Formulário de autorização de envio de material expedido pelo departamento de Suporte Mymax.

Na hipótese do adquirente agir com má-fé em qualquer procedimento de troca ou devolução, procurando obter vantagem manifestamente indevida ou desleal, a Mymax se desobriga a cumprir qualquer compromisso que tenha assumido por essas condições. Após a verificação do defeito e certificado de que se trata de defeito de fabricação, a Mymax se reserva o direito de estabelecer o prazo de 30 dias corridos após o recebimento do produto em garantia nas dependências desta para realizar análise, reparo ou substituição do equipamento recebido. Em casos onde o reparo ou substituição não seja possível, será realizada a devolução do valor pago pelo produto, devidamente corrigido conforme legislação vigente do país.

HOMOLOGADO**MYMAX**website: www.mymax.ind.brsuporte: suporte@mymax.ind.br